

ERES35800W Source är en kyl med kolsyrat alt.kallt vatten i dörren. Kylen har DME+, dynamisk kylning – den kalla luften fördelas jämnt i hela skåpet.

Temperaturen är elektroniskt styrd och temperaturskillnaden i olika delar i skåpet är ca 1°C. Skåpet har ett kolfilter -Taste Guard, som reducerar förekomsten av dålig lukt, samt en Quick Chill/ActionCool för snabbkylning av mat och drycker.

Vattentrycket bör ligga mellan 2, 5 till 5 bar för att kolsyran ska fungera.

Inredningen består av härdade glashyllor, stor grönsakslåda och flyttbara dörrfack.

På LCD-displayen finns följande funktionsmeny: Inställning av temperatur, visning av rumstemperatur, barnlåsfunktion, shoppingfunktion, Eco-funktion snabbkylningsfunktion. Det finns också ljus/ljudlarm vid öppen dörr och ljuslarm vid för hög temperatur. Skåpet är högerhängt. Ej omhängningsbart.

Finns även i rostfritt.

Kombineras med EUFG29800W.



Teknisk Data

Installation : Fristående

Färg : Vit

Design Dörr : Välvd

Produktmått H/B/D, mm: 1800/595/650

Nischmått H/B/D, mm : 1875/600/625

Distans till sidovägg mm : 150

Utrustning

Typ av hylla : Härdat Glas

Antal hyllor : 2+3st ½djupa

Hylla över grönsakslåda : 1

Typ av grönsakslådor : Transparent plast

Stor grönsakslåda : 1

Dörrfack: 1 smörfack, 1 flaskhållare, 3 helfack

Funktion

Termometer : Elektronisk digital

Dörrlarm : Ljus och ljudlarm

Snabbkylning : Ja

Belysning : Halogen

Dörrhängning : Höger

Prestanda enligt EU-norm:

Energieffektivitetsklass, A-G : A

Energiförbrukning, kWh/år : 175

Energiförbrukning, kWh/dygn : 0.479

Netto volym, liter : 325

Avfrostning : Automatisk

Omgivningstemperatur, min, °C : 10

Ljudnivå, dB(A), IEC 704-3 : 40

Installation

Spänning, V : 230

Anslutningseffekt, W : 50

Säkring, A : 10

Sladdlängd m stickpropp, m : 2.6

Nettovikt, kg : 75

Produktnummer: 927 786 520

EAN kod: 7392442325296

Modell/PNC: ERES31800W / 927770980

ERES35800W Source



Vattenslang 1,5 m med
 $\frac{3}{4}$ " gänga medföljer.

OBS! Djupmättet på skåpet beroende
på vattenslangens placering.


1 kolsytrepatron räcker till ca 60-80 liter
vatten.

Vattenfiltret räcker ca 1 år eller 1000 liter
vatten

Kolsytrepatron köps via din återförsäljare,
Electrolux Servicebutik eller WWW-soda-
fresh.eu

ERES35800W Source

Kontrollpanel



- A - Strömbrytare för skåpet
- B - Temperaturväljare
- C - Temperatur- och funktionsdisplay
- D - Funktionsväljare
- E - Kvittringsknapp


Display



- | | |
|--|--|
|  indikerar att temperaturlarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts |  indikerar att barnlåsfunktionen är aktiv |
|  indikerar att temperaturdisplayen visar rumstemperaturen |  indikerar att shoppingfunktionen är aktiv |
|  temperaturindikator (positiv eller negativ) |  indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv |
|  temperaturindikator |  indikerar att Eco-funktionen är aktiv |

ERES35800W Source

Knappar och indikeringslampor (vattendispenser)



F. Gul indikeringslampa

Lyser när låsfunktionen är aktiverad.

G. Knapp för kolsyrat vatten.

- Används för val av kolsyrat vatten.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen.

H. Knapp för vanligt vatten.

- Används för val av vanligt vatten.
- Tända/släcka bakgrundsbelysningen.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen
- Släcker indikeringslampan för vattenfilterbyte.

I. Gul indikeringslampa

Lyser när vattenfiltret ska bytas.

J. Vattenutmatare

Aktiveras när ett glas eller dylikt trycks uppåt mot luckan.

K. Lucka

L. Belysning

Tillåtet vattentryck (för att säkerställa funktionen)

Systemets totalflöde kan variera med lokala vattenförhållanden och/eller vattentryck.

Lägsta tillåtna vattentryck: 2,5 bar (250kPa)	Rådfråga din installatör om vattentrycket är under 2,5 bar
Högsta tillåtna vattentryck: 5 bar (500kPa)	Vid vattentryck över 5 bar måste en reduceringsventil monteras (kan anskaffas hos Din fackhandlare)