

ERES35800X Source är en rostfri kyl med kolsyrat alt.kallt vatten i dörren.

Skåpet har DME+, dynamisk kylning – den kalla luften fördelas jämnt i hela skåpet. Temperaturen är elektroniskt styrd och temperaturskillnaden i olika delar i skåpet är ca 1°C. Skåpet har ett kolfilter -Taste Guard, som reducerar förekomsten av dålig lukt, samt en Quick Chill/ActionCool för snabbkylning av mat och drycker.

Vattentrycket bör ligga mellan 2, 5 till 5 bar för att kolsyran ska fungera.

Inredningen består av härdade glashyllor, stor grönsakslåda och flyttbara dörrfack.

På LCD-displayen finns följande funktionsmeny: Inställning av temperatur, visning av rumstemperatur, barnlås-funktion, shoppingfunktion, Eco-funktion snabbkylningsfunktion. Det finns också ljus/ljudlarm vid öppen dörr och ljuslarm vid för hög temperatur. Skåpet finns höger och vänsterhängt. Ej omhängningsbart. Finns även i vitt högerhängd. Kombinerar med EUFG29800X.



Teknisk Data

Installation :	Fristående
Färg :	Grå m rostfri dörr
Design Dörr :	Välvd
Produktmått H/B/D, mm:	1800/595/650
Nischmått H/B/D, mm :	1875/600/625
Distans till sidovägg mm :	150

Utrustning

Typ av hylla :	Härdat Glas
Antal hyllor :	2+3st ½djupa
Hylla över grönsakslåda :	1
Typ av grönsakslådor :	Transparent plast
Stor grönsakslåda :	1
Dörrfack:	1 smörfack, 1 flaskhållare, 3 helfack

Funktion

Termometer :	Elektronisk LCD
Dörrlarm :	Ljus och ljudlarm
Snabbkylning :	Ja
Belysning :	Halogen
Dörrhängning :	Vänster

Prestanda enligt EU-norm:

Energieffektivitetsklass, A-G :	A
Energiförbrukning, kWh/år :	175
Energiförbrukning, kWh/dygn :	0.479
Netto volym, liter :	325
Avfrostning :	Automatisk
Omgivningstemperatur, min, °C :	10
Ljudnivå, dB(A), IEC 704-3 :	40

Installation

Spänning, V :	230
Anslutningseffekt, W :	50
Säkring, A :	10
Sladdlängd m stickpropp, m :	2.6
Nettovikt, kg :	75

Produktnummer: 927 786 526

EAN kod: 7392442325326

Modell/PNC: ERES31800X / 927770986

ERES35800X Source



Vattenslang 1,5 m med
 $\frac{3}{4}$ " gänga medföljer.

OBS! Djupmättet på skåpet beroende
på vattenslangens placering.


1 kolsyrepatron räcker till ca 60-80 liter
vatten.

Vattenfiltret räcker ca 1 år eller 1000 liter
vatten

Kolsyrepatron köps via din återförsäljare,
Electrolux Servicebutik eller
www.soda-fresh.eu

ERES35800X Source

Kontrollpanel



A - Strömbrytare för skåpet

B - Temperaturväljare


C - Temperatur- och funktionsdisplay


D - Funktionsväljare


E - Kvitteringsknapp

Display




 indikerar att temperaturlarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts


 indikerar att temperaturdisplayen visar rumstemperaturen


 temperaturindikator (positiv eller negativ)

 temperaturindikator

 indikerar att barnlåsfunktionen är aktiv


 indikerar att shoppingfunktionen är aktiv

 indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv

 indikerar att Eco-funktionen är aktiv

ERES35800X Source

Knappar och indikeringslampor (vattendispenser)

**F. Gul indikeringslampa**

Lyser när låsfunktionen är aktiverad.

G. Knapp för kolsyrat vatten.

- Används för val av kolsyrat vatten.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen.

H. Knapp för vanligt vatten.

- Används för val av vanligt vatten.
- Tända/släcka bakgrundsbelysningen.
- För i- och urkoppling av låsfunktionen
- Släcker indikeringslampan för vattenfilterbyte.

I. Gul indikeringslampa

Lyser när vattenfiltret ska bytas.

J. Vattenutmatare

Aktiveras när ett glas eller dylikt trycks uppåt mot luckan.

K. Lucka**L. Belysning****Tillåtet vattentryck (för att säkerställa funktionen)**

Systemets totalflöde kan variera med lokala vattenförhållanden och/eller vattentryck.

Lägsta tillåtna vattentryck: 2,5 bar (250kPa)	Rådfråga din installatör om vattentrycket är under 2,5 bar
Högsta tillåtna vattentryck: 5 bar (500kPa)	Vid vattentryck över 5 bar måste en reduceringsventil monteras (kan anskaffas hos Din fackhandlare)